

ФИО пациента: **Иванова Василиса Ивановна**

Индивидуальный номер:  825616

Пол: **ЖЕНСКИЙ**

Дата рождения: 06/08/1980 Полных лет: 39

Референсная группа: Жен

Доп. информация:



№ заказа: 11400000

Заказчик: 11577.000 «Одинмед+»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата регистрации заявки: 08/07/2021 14:20	Дата поступления в лабораторию: 08/07/2021 20:01	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования. Тест-система: набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (SARS-CoV-2-IgG-ELISA), Аллель, Россия</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 92%</i>			
<i>Аналитическая специфичность тест-системы: 99%</i>			
<i>A26.06.056.001.01 Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) в крови, количественное исследование</i>			
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование	<1.0	ОЕ/мл	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата: < 20.0 — не обнаружено 20.0 - 25.0 — пограничный результат ≥ 25.0 — обнаружено			
Примечание: В рамках данного исследования осуществляется выявление антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Выявление данных антител свидетельствует об успешной вакцинации или о недавно перенесенной коронавирусной инфекции.			
Комментарий: Лабораторное заключение не является диагнозом. Для получения заключения врача рекомендуем обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (находясь в режиме самоизоляции, рекомендуем вызов представителя медицинской организации на дом). Для уточнения контактов медицинской организации и получения дополнительной информации рекомендуем обратиться на горячую линию Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.			

Исполнители:

Перейти для проверки подлинности
результата лабораторного исследования



Директор по производству
Р.А. Гулиев

Заведующий лабораторией
Врач клинической лабораторной диагностики
А.И. Абуталипов

Дата выдачи отчета: 09/07/2021

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.

За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.

Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утверждённой Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.

ЛИСТ № 1 из 1